



# МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНТРАНС РОССИИ)

**П Р И К А З**

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

Москва

Регистрационный № 83133 №

от "4" августа 2025.

28 февраля 2025 г.

63

## Об установлении формы акта преддекларационного обследования судоходного гидротехнического сооружения

В соответствии с частью восьмой статьи 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» и абзацем первым пункта 1 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 395, п р и к а з ы в а ю:

1. Установить форму акта преддекларационного обследования судоходного гидротехнического сооружения согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу:

приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 3 августа 2016 г. № 224 «Об утверждении формы акта преддекларационного обследования судоходных и портовых гидротехнических сооружений, составленного участниками обследования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 августа 2016 г., регистрационный № 43472);

приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 350 «Об утверждении формы акта регулярного обследования судоходного гидротехнического сооружения» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2021 г., регистрационный № 66412).

Министр

Р.В. Старовойт

**АКТ**  
**преддекларационного обследования судходного гидротехнического**  
**сооружения**

\_\_\_\_\_

(полное наименование судходного гидротехнического сооружения)

\_\_\_\_\_

(регистрационный код в Российском регистре гидротехнических сооружений<sup>1</sup>  
(при наличии))

\_\_\_\_\_

(реквизиты приказа (распоряжения) о создании комиссии по преддекларационному обследованию судходного гидротехнического сооружения<sup>2</sup>)

\_\_\_\_\_

(место составления акта)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(дата проведения  
преддекларационного  
обследования судходного  
гидротехнического сооружения)

**I. Общие сведения и краткая характеристика судходного**  
**гидротехнического сооружения**

1. Полное и сокращенное (при наличии) наименование судходного гидротехнического сооружения (далее – СГТС):

\_\_\_\_\_.

2. Дата ввода СГТС в эксплуатацию (указываются реквизиты акта государственной комиссии приемки СГТС в эксплуатацию либо документа, свидетельствующего о вводе СГТС в эксплуатацию):

\_\_\_\_\_.

3. Сведения о собственнике СГТС<sup>3</sup>:

\_\_\_\_\_.

4. Сведения об эксплуатирующей организации:

<sup>1</sup> Статья 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (далее – Федеральный закон № 117-ФЗ).

<sup>2</sup> Пункт 4 Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2020 г. № 1892 (далее соответственно – Положение № 1892, постановление № 1892). В соответствии с пунктом 2 постановления № 1892 данный акт действует до 1 января 2027 г.

<sup>3</sup> Абзац первый пункта 1 статьи 7 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации (далее – КВВТ).

4.1. Полное и сокращенное (при наличии) наименование эксплуатирующей организации (идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, адрес в пределах места нахождения, телефон, адрес электронной почты (при наличии)).

---

4.2. Должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя эксплуатирующей организации:

---

4.3. Форма передачи функций по эксплуатации СГТС эксплуатирующей организации (хозяйственное ведение, оперативное управление, договор аренды, договор на оказание услуг):

---

4.4. Численность и квалификация работников подразделения эксплуатирующей организации, на которое возложены функции по эксплуатации СГТС:

---

5. Дата предшествующего преддекларационного (регулярного) обследования СГТС:

---

6. Перечень СГТС, входящих в состав гидроузла<sup>4</sup>:

---

7. Дата внесения сведений о СГТС в Российский регистр гидротехнических сооружений (дата обновления сведений о СГТС после утверждения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного контроля (надзора) в области торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта<sup>5</sup> (далее соответственно – уполномоченный орган, федеральный государственный надзор), декларации безопасности СГТС<sup>6</sup> (при наличии):

---

8. Местонахождение и основные параметры СГТС:

8.1. Наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, бассейнового округа<sup>7</sup>, на территориях которых расположено СГТС:

---

---

<sup>4</sup> Абзац семнадцатый статьи 3 Федерального закона № 117-ФЗ.

<sup>5</sup> Часть пятая статьи 13 Федерального закона № 117-ФЗ, подпункт «а» пункта 2, подпункт «а» пункта 3 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в области торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2021 г. № 1047.

<sup>6</sup> Часть первая статьи 7 Федерального закона № 117-ФЗ.

<sup>7</sup> Статья 28 Водного кодекса Российской Федерации.

8.2. Название водного объекта, на котором расположено СГТС, местоположение створа СГТС (расстояние от устья или истока водотока, водосборная площадь):

---

8.3. Сведения о предоставлении в пользование земельного участка, необходимого для размещения СГТС (реквизиты документа, устанавливающего право собственности или иные права на земельный участок):

---

8.4. Общая длина напорного фронта обследуемого СГТС (как отдельных СГТС, так и общая протяженность напорного фронта):

---

9. Назначение СГТС:

---

10. Общая характеристика природно-климатических условий в зоне расположения СГТС (сведения о природно-климатической зоне, климате, о годовых колебаниях температуры наружного воздуха и скорости ветра, сведения о величине снежного покрова и толщинах льда на участках водохранилища, сведения о ледоставе, ледоходе и сейсмичности):

---

11. Тип грунтов основания СГТС, сведения о материалах и параметрах основных элементов СГТС, длина, ширина СГТС по гребню и подошве, максимальная строительная высота, тип дренажа и откосов СГТС, максимальная водопропускная способность СГТС, максимальный расчетный напор:

---

12. Общие сведения о водохранилище, на котором расположено СГТС (полный и полезный объем водохранилища, площадь зеркала, отметка уровня мертвого объема водохранилища (при наличии данных в проектной документации на СГТС):

---

13. Отметки уровней воды в верхнем бьефе:

---

14. Отметки уровней воды в нижнем бьефе:

---

15. Проектная и фактическая пропускная способность расходов воды:

---

16. Основные параметры пропуска судов (сроки начала и окончания

навигационного периода, фактические данные по числу пропуска судов через шлюзы за предыдущий год):

---

17. Дополнительные эксплуатационные показатели (данные о выработке электроэнергии):

---

18. Назначение, класс ответственности<sup>8</sup> и вид СГТС<sup>9</sup>, указанные в проектной документации на СГТС, фактический и нормативный срок эксплуатации СГТС, класс СГТС, применяемый в целях организации и осуществления федерального государственного надзора:

---

19. Основные габаритные размеры СГТС, входящего в состав гидроузла:

---

20. Характеристика основных элементов СГТС (конструктивные характеристики СГТС с указанием размеров основных элементов, характеристика электромеханического и гидросилового оборудования СГТС, информация о наличии резервного и автономного питания или запасного силового трансформатора):

---

21. Напор на СГТС (максимальный расчетный напор, напор при нормальном подпорном уровне):

---

22. Техническое обслуживание и ремонт (информация о выполнении ремонта СГТС):

---

23. Проектная документация на СГТС (сведения о наличии проектной документации на СГТС о наличии технических паспортов на СГТС, информация о месте хранения проектной документации на СГТС):

---

24. Исполнение эксплуатирующей организацией предписаний уполномоченного органа (перечень предписаний с информацией об их исполнении):

---

25. Исполнение эксплуатирующей организацией предписаний территориальных

---

<sup>8</sup> Абзац десятый статьи 8 Федерального закона № 117-ФЗ.

<sup>9</sup> Абзац двадцать третий статьи 3 КВВТ.

органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий<sup>10</sup> (перечень предписаний с информацией об их исполнении):

---

26. Сведения (отчет) о выполнении плана мероприятий по обеспечению безопасности СГТС, принятого по результатам предшествующего декларирования безопасности СГТС (в случае невыполнения плана указываются причины невыполнения):

---

27. Сведения о реконструкции и капитальном ремонте СГТС за последние 5 лет (при наличии):

---

28. Сведения о произошедших авариях СГТС за период эксплуатации СГТС (с указанием сведений о мероприятиях по их ликвидации):

---

## **II. Техническое состояние обследуемых СГТС**

29. Организация контроля технического состояния СГТС (сведения о составе, уровне квалификации, подготовке и переподготовке работников эксплуатирующей организации, осуществляющих контроль технического состояния СГТС, сведения об организации и проведении наблюдений за СГТС и исследований СГТС, сведения о контроле эксплуатирующей организацией технического состояния эксплуатируемых СГТС, выполнение исследований специализированными научно-исследовательскими и проектными организациями):

---

30. Наличие и описание средств измерений и контроля (далее – КИА), других элементов системы мониторинга СГТС, наличие схем размещения КИА, информация о соответствии системы организации контроля за техническим состоянием СГТС требованиям законодательства Российской Федерации о безопасности СГТС и о техническом регулировании:

---

31. Наличие критериев безопасности СГТС по показателям их состояния и условиям эксплуатации (кем и когда разработаны):

---

32. Фактические значения параметров и показателей, полученных в результате контроля технического состояния СГТС (фактические значения параметров

---

<sup>10</sup> Подпункт «а» пункта 5 Положения № 1892.

и показателей, полученных эксплуатирующей организацией в результате контроля технического состояния СГТС):

---

32.1. Техническое состояние судоходного шлюза:  
фактические отметки голов и стен шлюза:

---

;

характер осадок и их интенсивность:

---

;

максимальная неравномерность осадок голов и стен шлюза:

---

;

горизонтальные перемещения стен шлюза, их характер и интенсивность:

---

;

данные по наблюдениям за горизонтальными перемещениями нижней головы шлюза в сторону нижнего бьефа:

---

;

состояние бетона днища, стен и голов шлюза, состояние штрабного бетона порогов и боковых уплотнений затворов:

---

;

состояние штрабного бетона в закладных опорных частях ворот и затворов:

---

;

состояние температурно-осадочных швов и их раскрытие:

---

;

максимальные уровни воды в верхнем бьефе и минимальные уровни воды в нижнем бьефе:

---

;

гашение напора на СГТС, работа противофильтрационных и дренажных устройств, состояние откосов обратной засыпки голов и стен шлюза:

---

;

состояние понура и рисбермы, состояние затворов и ворот, их опорных конструкций и закладных частей:

---

;

состояние уплотнений шлюзовых ворот и затворов:

;

состояние механического оборудования приводов затворов и ворот:

;

наличие резервного энергопитания, состояние силового электрооборудования и питающих его кабелей:

;

состояние блокировок схемы управления шлюза, наличие средств пожаротушения:

;

другие данные о состоянии СГТС и оборудования в соответствии с критериями безопасности СГТС:

.

32.2. Техническое состояние сооружений судоподъемников:

особенности конструктивного исполнения судопропускного сооружения, отдельных конструкций гидросилового, электромеханического оборудования, металлоконструкций, их техническое состояние:

;

вопросы организации наблюдений и исследований:

.

32.3. Техническое состояние гидроэлектростанции или насосной станции:

минимальная фактическая отметка площадки здания гидроэлектростанции, насосной станции или прилегающей территории, характер осадок и их интенсивность:

;

неравномерность осадок здания гидроэлектростанции или насосной станции:

;

максимальная отметка уровня воды в верхнем бьефе и минимальная отметка уровня воды в нижнем бьефе:

;

состояние температурно-осадочных швов:

;

состояние бетона:

;

фильтрационный режим:

;

состояние гидроагрегатов:

;

состояние затворов:

;

состояние электрооборудования и питающих его кабелей:

;

наличие средств пожаротушения:

;

другие данные о состоянии СГТС и оборудования в соответствии с критериями безопасности СГТС:

.

32.4. Техническое состояние грунтовой плотины или дамбы:

минимальная фактическая отметка гребня плотины:

;

характер осадок и их интенсивность:

;

максимальная отметка уровня воды в верхнем бьефе и минимальная отметка уровня воды в нижнем бьефе:

;

состояние крепления верхового откоса:

;

состояние крепления низового откоса, состояние крепления дренажной призмы и дренажного кювета:

;

фильтрационный режим:

;

деформации поверхности низового откоса:

;

другие данные о состоянии СГТС в соответствии с критериями безопасности

СГТС:

32.5. Техническое состояние бетонной плотины или бетонного водопропускного сооружения:

минимальная фактическая отметка гребня плотины:

;

характер осадок и их интенсивность:

;

неравномерность осадок отдельных секций:

;

максимальная отметка уровня воды в верхнем бьефе и минимальная отметка уровня воды в нижнем бьефе:

;

данные по горизонтальным перемещениям секций:

;

состояние температурно-осадочных швов:

;

фильтрационный режим:

;

состояние рисбермы и понура, состояние бетона бычков и устоев:

;

состояние затворов и приводных механизмов, состояние энергопитания:

;

состояние электрооборудования и питающих его кабелей, состояние береговых грунтовых примыканий:

.

32.6. Техническое состояние разборчатых плотин:

минимальная фактическая отметка гребня плотины и береговых примыканий:

;

характер осадок и их интенсивность:

;

неравномерность осадок плотины, данные по сдвигу плотины:

;

максимальная отметка уровня воды в верхнем бьефе и минимальная в нижнем бьефе за наблюдаемый период:

;

состояние бетона устоев, состояние бетона флютбета:

;

состояние рисбермы и понура:

;

состояние металлоконструкций ферм или стоек:

;

состояние щитов перекрытия пролетов:

;

состояние береговых примыканий:

;

другие данные о состоянии СГТС и оборудования в соответствии с критериями безопасности СГТС:

.

32.7. Техническое состояние дюкеров:

форма сечения:

;

геометрические размеры:

;

отметки низа и верха дюкера:

;

наличие фильтрации:

;

состояние бетона и арматуры:

;

неравномерность осадок:

;

данные по сдвигу оголовков:

---

;

заиление дюкера:

---

;

заиление отводящей канавы:

---

;

состояние температурно-осадочных швов:

---

;

другие данные о состоянии СГТС в соответствии с критериями безопасности СГТС:

---

.

### **III. Сведения об обеспечении готовности эксплуатирующей организации к локализации и ликвидации повреждений и аварийных ситуаций на СГТС**

33. Действия работников эксплуатирующей организации в случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации (сведения о проводимых тренировках работников эксплуатирующей организации по действиям в экстремальных и предаварийных ситуациях и оценке результатов тренировок):

---

.

34. Сведения об имеющихся в распоряжении эксплуатирующей организации резервах строительных материалов, строительных машин и оборудования для оперативной локализации и ликвидации аварий СГТС:

---

.

35. Сведения о состоянии дорог, мостов, аварийных проходов на территорию СГТС, их достаточности и готовности для обеспечения выполнения аварийно-ремонтных работ и проведения экстренной эвакуации работников эксплуатирующей организации с территории СГТС:

---

.

36. Значение вероятного вреда, причиненного при аварии СГТС (сведения об определении вероятного вреда<sup>11</sup> в результате аварии СГТС):

---

.

37. Оценка соответствия фактических параметров СГТС проектной документации и критериям безопасности СГТС, федеральным нормам и правилам в области

<sup>11</sup> Часть седьмая статьи 10 Федерального закона № 117-ФЗ.

безопасности СГТС<sup>12</sup>, а также нормативным правовым актам в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций<sup>13</sup>:

#### IV. Выводы и мероприятия

38. Выявленные в процессе эксплуатации СГТС и при выполнении преддекларационного и регулярного обследований СГТС дефекты СГТС, а также нарушения обязательных требований в области безопасности СГТС:

39. Сведения о соответствии организации контроля технического состояния СГТС требованиям законодательства Российской Федерации о безопасности СГТС и нормативных документов в сфере технического регулирования:

40. Общий вывод о соответствии эксплуатации СГТС требованиям федеральных норм и правил в области безопасности СГТС:

41. Мероприятия, направленные на поддержание технического состояния и уровня безопасности СГТС или обеспечение работоспособного состояния и нормального уровня безопасности СГТС со сроками их реализации:

#### Члены комиссии по преддекларационному обследованию СГТС

##### Председатель комиссии

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность,  
полное наименование организации)

##### Заместитель председателя комиссии

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность,  
полное наименование организации)

##### Члены комиссии

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность,  
полное наименование организации)

<sup>12</sup> Часть вторая статьи 2 Федерального закона № 117-ФЗ.

<sup>13</sup> Статья 2 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».