




**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от «15» сентября 2015 г.

№ 552/нп

Москва

**Об установлении требований к служебным и подсобным помещениям,
предназначенным для предоставления органам прокуратуры
Российской Федерации, осуществляющим надзор за исполнением законов,
соблюдением прав и свобод человека и гражданина на железнодорожном,
воздушном, водном транспорте и метрополитенах**

В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» и пунктом 1 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, **п р и к а з ы в а ю:**

установить прилагаемые требования к служебным и подсобным помещениям, предназначенным для предоставления органам прокуратуры Российской Федерации, осуществляющим надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина на железнодорожном, воздушном, водном транспорте и метрополитенах.

Министр

И.Э. Файзуллин

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 15 сентября 2025 г. № 557/пр

**Требования к служебным и подсобным помещениям, предназначенным
для предоставления органам прокуратуры Российской Федерации,
осуществляющим надзор за исполнением законов, соблюдением прав
и свобод человека и гражданина на железнодорожном, воздушном,
водном транспорте и метрополитенах**

1. Служебные и подсобные помещения, которые предназначены для предоставления органам прокуратуры Российской Федерации, осуществляющим надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина на железнодорожном, воздушном, водном транспорте и метрополитенах (далее соответственно – служебные помещения и подсобные помещения), должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям в целях обеспечения безопасных для здоровья человека условий труда¹.

2. В предоставляемых служебных помещениях должна обеспечиваться возможность осуществления приема граждан, проведения совещаний, работы с документами, содержащими сведения, составляющие государственную тайну, хранения документов и вещественных доказательств, организации деятельности канцелярии, устройства серверной, устройства кабинетов прокурора, заместителя прокурора, а также устройства одного или нескольких кабинетов (по согласованию с собственником служебных помещений) старшего помощника прокурора, помощника прокурора и иных работников прокуратуры Российской Федерации (из расчета не менее 6 м²)².

3. В предоставляемых подсобных помещениях должна обеспечиваться возможность устройства в их составе мест приема пищи³ и отдыха⁴ работников прокуратуры Российской Федерации (по согласованию с собственником подсобных помещений). В случае постоянного пребывания работников прокуратуры

¹ Глава VI санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 декабря 2020 г. № 40 (зарегистрировано Минюстом России 29 декабря 2020 г., регистрационный № 61893) (далее – санитарные правила СП 2.2.3670-20). В соответствии с пунктом 3 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 декабря 2020 г. № 40 данный документ действует до 1 января 2027 г.

² Пункт 249 приложения 1 к санитарным правилам СП 2.2.3670-20.

³ Пункт 8.21 санитарных правил СП 2.2.3670-20.

⁴ Пункт 6.5 санитарных правил СП 2.2.3670-20, пункт 81 приложения 1 к санитарным правилам СП 2.2.3670-20.

Российской Федерации или круглосуточного ведения службы необходимо наличие бытовых и санитарно-гигиенических подсобных помещений.

4. Конкретные технические требования к служебным помещениям и подсобным помещениям, указанным в пунктах 2 и 3 настоящих требований, определяются документами, на основании которых служебные помещения и подсобные помещения предоставляются органам прокуратуры Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

5. Предоставляемые служебные помещения и подсобные помещения должны быть оборудованы системами охранной и тревожной сигнализации, видеонаблюдения, освещения, оповещения.

6. Служебные помещения должны быть оснащены силовыми линиями, каналами связи и инженерными коммуникациями, с использованием которых обеспечивается возможность проведения специальной связи и подключения к телекоммуникационным линиям общего назначения (по согласованию с собственником служебных помещений).

7. Бытовые и санитарно-гигиенические помещения должны быть подключены к централизованным системам холодного и горячего водоснабжения.

8. В случае отсутствия подключения бытовых и санитарно-гигиенических помещений к системам, указанным в пункте 7 настоящих требований, в конструктивных решениях таких подсобных помещений должна предусматриваться возможность установки электронагревателей в санузлах.