

ПРИЛОЖЕНИЕ N 4

к нормам обеспечения изделиями
медицинского назначения соединений,
воинских частей и военных образовательных
учреждений высшего профессионального
образования внутренних войск Министерства
внутренних дел Российской Федерации
в мирное время

О П И С Ъ

шкафа неотложной медицинской помощи

Наименование изделия	Код	Единица	Коли-	Примечание
	анатомо-	измере-	чество	
	терапев-	ния		
	тически-			
	химическая			
	класси-			
	фикация			

I. Средства, действующие на центральную нервную систему

1. Атропина 0,1-процентный раствор для инъекций по 1 мл в ампуле А 03ВА01 ампул 5 -
2. Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин 0,1-процентный раствор для инъекций по 1 мл в ампуле N 05ВХ -"- 10 -
3. Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин 0,0005 в таблетке, N 05ВХ упаковок 1 -

10 штук в упаковке

4.	Дроперидола 0,25-процентный раствор для инъекций по 5 мл в ампуле	N 01AX01	ампул	3	-
5.	Кофеин 20-процентный раствор для инъекций по 1 мл в ампуле	N 06BC01	-"-	5	-
6.	Магния сульфата 25-процентный раствор для инъекций по 10 мл в ампуле	B 05XA05	-"-	5	-
7.	Никетамид для инъекций по 2 мл в ампуле	R 07AB02	-"-	5	-
8.	Платифиллина гидротартрата 0,2-процентный раствор для инъекций по 1 мл в ампуле	A 03A	-"-	3	-
9.	Хлорпромазин 2,5-процентный раствор для инъекций по 2 мл в ампуле	N 05AA01	-"-	3	-

II. Сердечно-сосудистые средства

10.	Азаметония бромид 5-процентный раствор для инъекций по 1 мл в ампуле	C 02BC	ампул	10	-
-----	---	--------	-------	----	---

11.	Аминофиллин 2,4-процентный раствор для инъекций по 10 мл в ампуле	R 03DA05	-"-	4	-
12.	Бендазол 1-процентный раствор для инъекций по 1 мл в ампуле	C 04AX	-"-	10	-
13.	Гепарин (5000 ЕА в 1 мл) раствор для инъекций по 5 мл во флаконе	C 05BA03	флаконов	2	-
14.	Клонидин 0,000075 в таблетке, 50 штук в упаковке	C 02AC01	упаковок	10	-
15.	Клонидин 0,01-процентный раствор для инъекций по 1 мл в ампуле	C 02AC01	ампул	3	-
16.	Коргликон 0,06-процентный раствор для инъекций по 1 мл в ампуле	C 01AX	-"-	10	-
17.	Лидокаин 10-процентный раствор для инъекций по 2 мл в ампуле	N 01BB02	-"-	3	-
18.	Ментола раствор в ментил изовалерате 0,06 в таблетке, 10 штук в упаковке	C 01EX	упаковок	1	-

19.	Нитроглицерин 0,0005 в таблетке, 40 штук в упаковке	С 01DA02	-"-	1	-
20.	Папаверин 2-процентный раствор для инъекций по 2 мл в ампуле	А 03AD01	ампул	3	-
21.	Прокаин + сульфокамфорная кислота, 10-процентный раствор для инъекций по 2 мл в ампуле	Р 07AB	-"-	5	-
22.	Прокаинамид 10-процентный раствор для инъекций по 5 мл в ампуле	С 01BA02	-"-	10	-
23.	Пропранолол 0,04 в таблетке	С 07AA05	таблеток	10	-
24.	Пропранолол 0,25-процентный раствор для инъекций по 1 мл в ампуле	С 07AA05	ампул	3	-
25.	Фенилэфрин 1-процентный раствор для инъекций по 1 мл в ампуле	С 01CA06	-"-	3	-
26.	Эпинефрин 0,1-процентный раствор для инъекций по 1 мл в ампуле	С 01CA24	-"-	3	-
27.	Этамзилат	В 02BX01	-"-	3	-

12,5-процентный раствор
для инъекций по 2 мл в
ампуле

III. Диуретические средства

- | | | | | | |
|-----|--|----------|----------|---|---|
| 28. | Гидрохлоротиазид 0,025
в таблетке, 20 штук в
упаковке | С 03AA03 | упаковок | 1 | - |
| 29. | Маннитол 15-процентный
раствор для инъекций
по 400 мл во флаконе | В 05DC01 | флаконов | 1 | - |
| 30. | Фуросемид 1-процентный
раствор для инъекций
по 2 мл в ампуле | С 03CA01 | ампул | 3 | - |

IV. Средства для анестезиологии и реанимации

- | | | | | | |
|-----|--|----------|-------------------|---|---|
| 31. | Допамин 4-процентный
раствор для инъекций
по 5 мл в ампуле | С 01CA04 | ампул | 3 | - |
| 32. | Морфин 1-процентный
раствор для инъекций
по 1 мл в ампуле | N 02AA01 | -"- | 2 | - |
| 33. | Обезболивающее средство
в шприц-тюбике* | | шприц-
тюбиков | 3 | - |
| 34. | Прокаин 0,5-процентный
раствор для инъекций
по 5 мл в ампуле | N 01BA02 | ампул | 5 | - |
| 35. | Прокаин 2-процентный
раствор для инъекций | N 01BA02 | -"- | 5 | - |

по 5 мл в ампуле

36. Тримеперидин N 01АН -"- 3 -
2-процентный раствор
для инъекций
по 1 мл в ампуле

37. Фентанил N 01АН01 -"- 2 -
0,005-процентный
раствор для инъекций
по 2 мл в ампуле

V. Средства, применяемые при отравлениях и интоксикациях

38. Активированный уголь А 07ВА01 упаковок 20 -
0,25 в таблетке,
10 штук в упаковке

39. Димеркаптопропансульфо- V 03АВ09 ампул 10 -
нат натрия, 5-процентный
раствор для инъекций по
5 мл в ампуле

40. Натрия тиосульфат V 03АВ06 -"- 10 -
30-процентный раствор
для инъекций по 10 мл
в ампуле

41. Повидон 8000 + натрия В 05АА флаконов 1 -
хлорид + калия хлорид +
кальция хлорид + магния
хлорид + натрия
гидрокарбонат, раствор
для инфузий во флаконах
по 400 мл

VI. Противовоспалительные, анальгезирующие и жаропонижающие

средства

42.	Метамизол натрия 50-процентный раствор для инъекций по 2 мл в ампуле	N 02BB02	ампул	3	-
-----	---	----------	-------	---	---

VII. Антиаллергические средства

43.	Дифенгидрамин 1-процентный раствор для инъекций по 1 мл в ампуле	R 06AA02	ампул	10	-
-----	---	----------	-------	----	---

VIII. Витамины

44.	Аскорбиновая кислота 5-процентный раствор для инъекций по 1 мл в ампуле	A 11GA01	ампул	10	-
-----	--	----------	-------	----	---

45.	Менадиона натрия бисульфит 1-процентный раствор для инъекций по 1 мл в ампуле	B 02BA02	-"-	3	-
-----	--	----------	-----	---	---

46.	Пиридоксин 5-процентный раствор для инъекций по 1 мл в ампуле	A 11HA02	-"-	20	-
-----	---	----------	-----	----	---

47.	Тиамин 5-процентный раствор для инъекций по 1 мл в ампуле	A 11DA01	-"-	10	-
-----	---	----------	-----	----	---

IX. Гормональные, ферментные препараты и их аналоги, препараты гипофиза, коры надпочечников, вещества с антиферментной активностью

- | | | | | | |
|-----|---|----------|----------|---|----------------------------|
| 48. | Инсулин человеческий
для инъекций 10 мл во
флаконе | А 10АВ01 | флаконов | 2 | хранится в
холодильнике |
| 49. | Преднизолон 30 мг
раствор для инъекций по
1 мл в ампуле | Н 02АВ06 | ампул | 4 | - |

Х. Средства, применяемые преимущественно в офтальмологии

- | | | | | | |
|-----|---|----------|----------|---|---|
| 50. | Сульфациетамид
20-процентный раствор
10 мл, глазные капли во
флаконе | S 01АВ04 | флаконов | 1 | - |
|-----|---|----------|----------|---|---|

XI. Химиотерапевтические средства

- | | | | | | |
|-----|--|----------|-----------------|----|---|
| 51. | Бензилпенициллин
1000000 ЕД для инъекций
во флаконе | J 01СЕ01 | флаконов | 5 | - |
| 52. | Оксациллин 0,5
активного вещества для
инъекций во флаконе, в
комплекте с
растворителем по 2 мл | J 01СF04 | комплек-
тов | 10 | - |
| 53. | Эритромицин 0,25 в
таблетке, 10 штук в
упаковке | J 01FА01 | упаковок | 1 | - |

XII. Средства для коррекции метаболических процессов

- | | | | | | |
|-----|--|----------|-------|----|---|
| 54. | Декстроза 40-процентный
раствор для инъекций
по 10 мл в ампуле | В 05ВА03 | ампул | 20 | - |
|-----|--|----------|-------|----|---|

55.	Декстроза 5-процентный раствор для инъекций по 400 мл во флаконе	В 05ВА03	флаконов	2	-
56.	Кальция глюконат 10-процентный раствор для инъекций по 10 мл в ампуле	А 12АА03	ампул	10	-
57.	Кальция хлорид 10-процентный раствор для инъекций по 10 мл в ампуле	В 05ХА07	-"-	10	-
58.	Натрия хлорид 0,9-процентный раствор для инъекций по 10 мл в ампуле	В 05СВ01	-"-	10	-
59.	Натрия хлорид 0,9-процентный раствор для инъекций по 400 мл во флаконе	В 05СВ01	флаконов	2	-

XIII. Плазмозамещающие растворы

60.	Декстран [ср.мол.масса 50000-70000] раствор для инъекций по 400 мл во флаконе	В 05АА05	флаконов	2	-
61.	Декстран [ср.мол.масса 30000-40000] раствор для инъекций по 400 мл во флаконе	В 05АА05	-"-	1	-

XIV. Антисептические препараты

62.	Этанол 70-процентный	D 08AX08	кг	0,2	-
-----	----------------------	----------	----	-----	---

XV. Иммунобиологические лечебно-профилактические препараты

63.	Сыворотка противостолбнячная жидкая (1 доза 3000 МЕ в ампуле)	J 06AA02	ампул	10	хранится в холодильнике
-----	--	----------	-------	----	----------------------------

64.	Сыворотка противоботулиническая типа А жидкая (1 лечебная доза 10000 МЕ в ампуле)	V 04CX	доз	1	хранится в холодильнике
-----	---	--------	-----	---	----------------------------

65.	Сыворотка противоботулиническая типа В жидкая (1 лечебная доза 5000 МЕ в ампуле)	V 04CX	-"-	1	хранится в холодильнике
-----	--	--------	-----	---	----------------------------

66.	Сыворотка противоботулиническая типа Е жидкая (1 лечебная доза 10 000 МЕ в ампуле)	V 04CX	-"-	1	хранится в холодильнике
-----	--	--------	-----	---	----------------------------

XVI. Медицинские изделия расходные

67.	Устройство для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов стерильное	-	комплек- тов	3	-
-----	---	---	-----------------	---	---

68.	Шприц стерильный	-	штук	10	-
-----	------------------	---	------	----	---

	одноразовый инъекционный, 2 мл				
69.	Шприц стерильный одноразовый инъекционный, 5 мл	-	-"-	10	-
70.	Шприц стерильный одноразовый инъекционный, 10 мл	-	-"-	10	-
71.	Шприц стерильный одноразовый инъекционный, 20 мл	-	-"-	10	-

XVII. Врачебные аппараты и хирургические инструменты

72.	Грелка резиновая	-	штук	1	-
73.	Жгут кровоостанавливающий	-	-"-	2	-
74.	Зонд желудочный N 27, 30	-	-"-	2	-
75.	Кружка ирригаторная резиновая N 2	-	-"-	1	-
76.	Пузырь резиновый для льда	-	-"-	1	-
77.	Роторасширитель с кремальерой большой	-	-"-	1	-

78.	Трубка дыхательная	-	-"-	1	-
79.	Шприц для промывания полостей, 150 мл	-	-"-	1	-
80.	Шприц для инсулина	-	-"-	1	-

XVIII. Санитарно-хозяйственное имущество инвентарное

81.	Воронка N 5 диаметром 100 мм	-	штук	3	-
-----	---------------------------------	---	------	---	---

XIX. Наборы стерильные медицинские (гарантийный срок стерильности наборов не более 6 месяцев от даты стерилизации; в каждый набор под герметичную прозрачную оболочку вкладывается карточка с его названием, описью находящихся предметов и датой стерилизации)

82.	Банки стеклянные с винтовой горловиной и пластмассовыми крышками емкостью 250 мл	-	штук	2	-
83.	Бинт марлевый медицинский стерильный, размер 5 м x 10 см	-	-"-	1	-
84.	Вода дистиллированная	-	литров	2	-
85.	Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый N 2 (длина 196 мм) с нарезкой	-	штук	2	-
86.	Зажим кровоостанавливающий	-	-"-	2	-

	зубчатый прямой N 1 (длина 160 мм) с нарезкой				
87.	Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой N 2 (длина 198 мм) с нарезкой	-	-"-	1	-
88.	Зонд желудочный N 27, 30	-	-"-	1	-
89.	Иглы хирургические изогнутые	-	-"-	8	-
90.	Катетер уретральный мужской металлический N 18 или 20	-	-"-	1	-
91.	Катетер эластичный изогнутый N 18	-	-"-	2	-
92.	Катетеры цилиндрические уретральные резиновые N 12, 16, 18	-	-"-	3	-
93.	Крючок для разведения краев раны двухзубчатый острый	-	-"-	2	-
94.	Крючок трахеостомический острый	-	-"-	2	-
95.	Палочки с ватой	-	-"-	2	-

96.	Пинцет пластинчатый анатомический общего назначения длиной 200 мм	-	-"-	2	-
97.	Пинцет пластинчатый хирургический общего назначения длиной 200 мм	-	-"-	1	-
98.	Полотенце вафельное	-	-"-	6	-
99.	Расширитель трахеостомический	-	-"-	1	-
100.	Салфетки марлевые медицинские стерильные размер 290 мм x 450 мм, 10 штук в упаковке	-	упаковок	2	-
101.	Тройник со спринцовкой	-	штук	1	-
102.	Трубка из силиконовой резины медицинская дренажная диаметром 10 мм x 2 мм	-	-"-	1	-
103.	Трубка полихлорвиниловая диаметром 1,5 мм - 2 мм, длиной 15 см - 20 см	-	-"-	2	-
104.	Трубка трахеостомическая N 3	-	-"-	1	-
105.	Трубка	-	-"-	1	-

106. Фартук клеенчатый (полиэтиленовый)	-	-"-	1	-
107. Шарики марлевые	-	-"-	5	-
108. Шарики марлевые	-	-"-	5	-

* Действующее вещество (фармацевтическая группа) обезболивающего средства утверждается начальником военно-медицинского управления Главного командования внутренних войск МВД России в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Минздравсоцразвития России.