

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Обязательным постановлениям
(п. 10)

Сведения о фарватерах и каналах морского порта

Название фарватера (канала)	Описание фарватера (канала)	Длина, мили (метры)	Ширина, метры	Глубина, метры	Объявленная осадка, метры
Главный фарватер					
Выборгский морской канал	Участок Выборгского морского канала от южной границы морского порта (60°37,30' северной широты и 028°33,48' восточной долготы) до морского порта Выборг (60°42,24' северной широты и 028°43,65' восточной долготы)	7,37 (13420)	55 - 95,7	6,8 - 7	6,5
Боковые фарватеры и каналы по отношению к главному					
Сайменский фарватер	Сайменский фарватер от знака Сайменский Передний (60°41,93' северной широты и 028°42,80' восточной долготы) до шлюза Брусничный (60°48,60' северной широты и 028°44,35' восточной долготы)	7,89 (14360)	35,9 - 57,1	5,4	4,35 (при уровне воды не ниже - 0,45 метра)
Прибрежный фарватер	Прибрежный фарватер от светящего буя Выборг северный (60°42,30' северной широты и 028°43,90' восточной долготы) до пересечения с Сайменским фарватером	1,19 (2204)	70	3	Не объявлена

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Обязательным постановлениям
(пп. 11, 69)

Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов

Причалы	Расположение причала		Технические возможности причала	
	широта северная	долгота восточная	длина причала (метров)	глубина у причала проектная/фактическая (метров)
Причал № 1	60° 42,86'	028° 43,87'	111,7	4,4 / 4,3
Причал № 2 ⁶⁾	60° 42,81'	028° 43,80'	68	-
Причал № 3 ¹⁾	60° 42,78'	028° 43,82'	80	-
Причал № 4 ¹⁾	60° 42,74'	028° 43,84'	80	-
Причал № 5	60° 42,69'	028° 43,87'	130	6 / 5,8
Причал № 6	60° 42,63'	028° 43,91'	103,3	7 / 6,9
Причал № 7	60° 42,58'	028° 43,97'	130	7 / 7,1
Причал № 8	60° 42,52'	028° 44,05'	130	8,25 / 8,1
Причал № 9	60° 42,47'	028° 44,14'	130	8,25 / 7,9
Причал № 10	60° 42,41'	028° 44,22'	130	8,25 / 7,7
Причал № 11 ¹⁾	60° 42,36'	028° 44,31'	75,4	-
Причал № 12 ¹⁾	60° 42,32'	028° 44,31'	150	-
Причал № 13 ⁷⁾	60° 42,25'	028° 44,31'	167,8	8,5 / 6,7

⁶⁾ Причалы № 2, 3, 4, 11, 12 полностью выведены из эксплуатации (по техническому состоянию).

⁷⁾ Причал № 13 – разрешены выгрузка виноматериалов с танкеров и отстой судов с осадкой до 6,3 метра.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Обязательным постановлениям
(п. 13)

Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовных операций судов в морском порту

Параметры судна	Минимальное количество буксиров и их мощность в киловаттах (не менее)	
	швартовка	отшвартовка
Дедвейт судна более 5000 тонн	1 x 740	1 x 740
Длина судна более 110 метров	1 x 740	1 x 740
Осадка судна более 5 метров	1 x 740	1 x 740

Ограничения по режиму ледового плавания судов на акватории морского порта¹⁾

Ледовая обстановка	Суда, допускаемые к плаванию во льдах под проводкой ледоколов или самостоятельно	Суда, допускаемые к плаванию во льдах только под проводкой ледоколов	Суда, не допускаемые к плаванию во льдах
Толщина сплошного ледяного покрова 10-15 сантиметров	Суда категории Ice1 и выше	Суда без ледовых усиления	Буксирно-баржевые составы
Толщина сплошного ледяного покрова 15-30 сантиметров	Суда категории Ice2 и выше	Суда категории Ice1	Суда без ледовых усиления, буксирно-баржевые составы
Толщина сплошного ледяного покрова 30-40 сантиметров	Суда категории Ice3 и выше	Суда категории Ice1 и Ice2	Суда без ледовых усиления, буксирно-баржевые составы
Толщина сплошного ледяного покрова более 40 сантиметров	Суда категории Arc4 и выше	Суда категории Ice2 и Ice3	Суда без ледовых усиления и категорий Ice1, буксирно-баржевые составы

¹⁾ Категории ледовых усиления приведены в правилах классификации Российского морского регистра судоходства.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Обязательным постановлениям
(п. 16)

**Сведения о каналах связи очень высокой частоты, используемых
в морском порту**

Абонент	Каналы связи очень высокой частоты			Позывной
	вызывной канал	рабочий канал	резервный канал	
Центральный Пост Службы капитана морского порта Высоцк	12	12	68	Выборг – радио – 5
Суда портового флота	73	73	12	По названию судна
Диспетчер морского порта	9	9	-	Выборг – радио – 2
Центр управления движением судов морского порта	69	69	12	Высоцк – Трафик
Диспетчер- координатор лоцманской службы	10	10	12	Выборг – Лоцман
Лоцманское судно	10	10	12	Лоцман Дельфин
Инспектор государственного портового контроля	11	6	-	Выборг – радио – 11

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Обязательным постановлениям
(п. 19)

**Сведения о светящих знаках и буйах ограждения фарватеров и каналов
морского порта**

№ п/п	Название	Координаты	
		северная широта	восточная долгота
1	Лоцманский светящий буй осевой	60°34,50'	028°24,50'
2	Светящий буй левой стороны Халликиви	60°36,37'	028°31,88'
3	Светящий буй правой стороны Халликиви	60°36,38'	028°32,10'
4	Светящий знак Сайменский	60°41,86'	028°42,84'
5	Светящий знак Дубовый	60°40,20'	028°38,90'
6	Светящий знак Халликиви передний	60°36,50'	028°31,70'
7	Светящий знак № 10	60°46,10'	028°41,80'
8	Светящий знак № 13	60°46,30'	028°42,30'
9	Светящий знак № 14	60°46,40'	028°42,20'
10	Светящий знак № 28	60°48,80'	028°43,60'
11	Светящий буй левой стороны Итяпалу	60°38,50'	028°35,30'

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Обязательным постановлениям
(пп. 20, 88)

**Сведения о расписании передач радиоцентра Глобальной морской системы
связи при бедствии и для обеспечения безопасности**

Время мировое/ время москowsкое	Канал	Режим	Передача	Язык
23:33/03:33	16, 70 (01, 03, 26, 65)	Цифровой избирательный вызов (очень высокая частота)	Предупреждения	Русский/ английский
03:33/07:33	16, 70 (01, 03, 26, 65)	Цифровой избирательный вызов (очень высокая частота)	Предупреждения, позиции ледоколов	Русский/ английский
07:33/11:33	16, 70 (01, 03, 26, 65)	Цифровой избирательный вызов (очень высокая частота)	Прогноз погоды, предупреждения	Русский/ английский
11:33/15:33	16, 70 (01, 03, 26, 65)	Цифровой избирательный вызов (очень высокая частота)	Ледовый бюллетень, предупреждения	Русский/ английский
15:33/19:33	16, 70 (01, 03, 26, 65)	Цифровой избирательный вызов (очень высокая частота)	Прогноз погоды, предупреждения	Русский/ английский
19:33/23:33	16, 70 (01, 03, 26, 65)	Цифровой избирательный вызов (очень высокая частота)	Предупреждения	Русский/ английский